


## ISTRUZIONI DI UTILIZZO STAFFE SB-2x6 SB-2x6 BRACKETS INSTRUCTIONS

**DESCRIZIONE:** Staffe per il trasporto e per il montaggio appeso o in appoggio di diffusori VIOX206

**DESCRIPTION:** Brackets for VIOX206 speakers transport and flown or stack mounting



### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE PACKAGE CONTENT

- A. (1x) Staffa destra + pin a sfera / *Right bracket + snap pins*
- B. (1x) Staffa sinistra + pin a sfera / *Left bracket + snap pins*
- C. (8x) Vite M8x30 / *M8x30 screw*






**ATTENZIONE:** le staffe SB-2x6 devono essere utilizzate solo da personale qualificato. E' necessario operare in due persone. Assicurarsi che l'installazione sia posizionata in modo stabile e sicuro per evitare ogni condizione di pericolo per persone, animali e/o cose. L'utilizzatore è tenuto a verificare le regolamentazioni e le leggi cogenti in materia di sicurezza nel Paese in cui si utilizza il prodotto. Installare il prodotto attenendosi a quanto illustrato in queste istruzioni. Al fine dell'utilizzo in sicurezza dell'accessorio, verificarne funzionalità e integrità prima dell'uso. Le avvertenze nel presente manuale devono essere osservate congiuntamente al "MANUALE D'USO - Sezione 2".

**CAUTION:** Only qualified personnel may use the SB-2x6 brackets. Two people are needed to operate with this accessory. To prevent hazards to people, animals and/or objects, make sure that the installation is stable and secure. Follow the safety regulations and laws of the country in which you use the product. Install the product as described in these instructions. To use this accessory safely, check that it is working and intact before use. The warnings in this manual must be observed in conjunction with the "USER MANUAL - Section 2".

VERIFICARE (SE PRESENTE) L'ULTIMA REVISIONE DI QUESTO DOCUMENTO SUL SITO [WWW.DBTECHNOLOGIES.COM](http://WWW.DBTECHNOLOGIES.COM) CHECK (IF ANY) THE LATEST VERSION OF THIS DOCUMENT ON [WWW.DBTECHNOLOGIES.COM](http://WWW.DBTECHNOLOGIES.COM)


A.E.B. Industriale Srl Via Brodolini, 8 Località Crespellano 40053 VALSAMOGGIA BOLOGNA (ITALIA) Tel +39 051 969870 Fax +39 051 969725 [www.dbtechnologies.com](http://www.dbtechnologies.com) [info@dbtechnologies-aeb.com](mailto:info@dbtechnologies-aeb.com)



**MONTAGGIO STAFFE  
BRACKETS MOUNTING****1****2***Installation completed*

- 1. Fissare la staffa (A) al diffusore VIOX206 avvitando le viti (C) nei fori indicati.  
*Fix the A bracket to the VIOX206 loudspeaker by fastening the C screws in the indicated holes.***
- 2. Ripetere la procedura di montaggio per la staffa B.  
*Repeat the procedure for the B bracket.***

## INSTALLAZIONE APPESA FLOWN INSTALLATION




- 1. L'installazione appesa è possibile unicamente utilizzando il flybar DRK-2x6 (non incluso). Inserire i giunti anteriori delle staffe nel flybar e fissare con i pin a sfera nei fori indicati.**

*The flown installation is possible only by using the DRK-2x6 flybar (not included). Insert the brackets front joints in the flybar and fasten by inserting the snap pins in the indicated holes.*
- 2. Ruotare i giunti posteriori verso l'interno e fissarli al flybar inserendo i pin a sfera nei fori indicati sull'etichetta dello stesso.**

*Rotate the brackets rear joints inward and secure them to the flybar by inserting the snap pins into the holes indicated on the flybar label.*

## INSTALLAZIONE APPESA FLOWN INSTALLATION





3. Montare il diffusore successivo inserendo i giunti anteriori nelle staffe del primo diffusore e fissare con i pin a sfera nei fori indicati.  
*Assemble the next loudspeaker by inserting the front joints into the brackets of the first loudspeaker, then secure them to the flybar by inserting the snap pins into the indicated holes.*
4. Ruotare i giunti posteriori verso l'interno e fissare con i pin a sfera in base all'angolazione voluta come mostrato. Ripetere la procedura per i diffusori successivi.  
*Rotate the rear joints inward and secure them with the snap pins depending on the tilt*

*angle as shown. Repeat for the following loudspeakers.*




**INSTALLAZIONE IN APPOGGIO**

**STACKED INSTALLATION**

**1**




**2**



1. **Capovolgere il diffusore. Inserire i giunti anteriori nel flybar e fissare con i pin a sfera nei fori indicati.**  
*Turn the loudspeaker upside down, then insert the front joints into the flybar and secure by inserting the snap pins into the indicated holes.*
2. **Ruotare i giunti posteriori verso l'interno e fissarli al flybar inserendo i pin a sfera nei fori dedicati in base all'angolazione voluta, come da indicazione dell'etichetta sul flybar.**  
*Rotate the brackets rear joints inward and secure them to the flybar by inserting the snap pins into the dedicated holes depending on the tilt angle, as indicated on the*

*flybar label.*  
**INSTALLAZIONE IN APOGGIO**  
**STACKED INSTALLATION**




3. Montare il diffusore successivo (anch'esso capovolto) inserendo i giunti anteriori nelle staffe del primo diffusore e fissare con i pin a sfera nei fori indicati.  
*Assemble the next loudspeaker (also upside down) by inserting the front joints into the brackets of the first loudspeaker and secure it with the snap pins into the indicated holes.*

4. Ruotare i giunti posteriori del diffusore verso l'interno in base all'angolazione voluta e fissare al primo diffusore con i pin a sfera come mostrato. Ripetere la procedura per i diffusori successivi; per conoscere i limiti di carico consultare il manuale del flybar DRK-2x6.

*Rotate the rear joints inward depending on the tilt angle and secure them to the first loudspeaker with the snap pins as shown. Repeat this procedure for the next loudspeakers; refer to the DRK-2x6 flybar user manual for maximum load information.*

## TRASPORTO DI DIFFUSORI CON CARRELLO DT-2x6 LOUDSPEAKERS TRANSPORT WITH DT-2x6 DOLLY



1. Azionare i freni delle ruote del carrello. Posizionare il diffusore VIOX206 sopra al carrello e fissarlo inserendo i pin a sfera inclusi come mostrato. Per i limiti di utilizzo massimi fare riferimento al manuale d'uso del carrello DT-2x6.  
*Enable the brakes of all the cart wheels. Place the VIOX206 loudspeaker above the dolly and fasten by inserting the included snap pins as shown. Refer to the DT-2x6 cart user manual for maximum load information.*

Caratteristiche, specifiche e aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l'obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the right to make changes or improvements in design or manufacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured.

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....