


# Assemblaggio staffa WB 11

## Stirrups assembly WB 11

Opzione codice ----> Prodotto  
Optional code Product

**WB11** ----> L80 K70  
L160 K82  
L160D K160  
K300  
M80  
M160  
Prosound 60




### ATTENZIONE

Per l'installazione si raccomanda di rivolgersi a personale specializzato.  
Si raccomanda di collocare e fissare il diffusore in modo stabile e sicuro per evitare qualsiasi condizione di pericolo a persone e/o cose.  
Si raccomanda l'installazione dei diffusori come indicato nel presente foglio di istruzioni.

### WARNING




For installation use only specialist personnel.  
Make sure that the speaker is positioned in a stable and secure way in order to avoid any dangerous conditions for persons and/or objects.  
Installing the speakers as described in these instructions.

### Kit completo / Complete kit



### Utilizzo con supporto piantana

#### Use with standard stand




4


Assemblare insieme le due parti precedentemente montate  
*Put the two parts previously assembled together*



**ATTENZIONE**  
Prestare attenzione a fare combaciare in modo perfetto i denti presenti nei due ingranaggi.  
**ATTENTION**  
*Pay attention to match properly teeth of both gear.*




5




Bloccare le due parti tramite il volantino  
*Block the two parts by six lobes knob screw*

6

Fissaggio completato  
*Fixing complete*




7




Posizionare il supporto piantana in corrispondenza del foro predisposto sulla staffa  
Fissare il supporto alla staffa tramite il dado fornito in dotazione  
*Joint stirrup with stand support as shown and fix those by nut supplied*

8

Inserire il volantino nel dado saldato sul fianco del supporto piantana  
*Insert the six lobes knob on the stand support side according to the nut position*




9



Fissare la staffa al diffusore tramite i due inserti presenti sul fianco  
Utilizzare 2 viti M5x12mm in dotazione  
*Fix the stirrup to the speaker side Use 2 screws M5x12mm supplied*

10




A seconda dell'angolo di copertura desiderato, sbloccare e ruotare il diffusore in corrispondenza degli ingranaggi dentellati, quindi serrare nuovamente.  
*According to the cover angle desired, release and rotate the speaker till desired position, then tighten.*

**Installazione fissa a parete**  
**Fixed wall installation**


Seguire i punti 1-2-3 della sezione "Utilizzo con supporto piantana"  
 Follow 1-2-3 points of "Use with standard support" section

**4**




Fissare la staffa al diffusore tramite i due inserti presenti sul fianco  
 Utilizzare 2 viti M5x12mm in dotazione  
 Fix the stirrup to the speaker side  
 Use 2 screws M5x12mm supplied

**5**



Fissare la staffa al muro utilizzando i fori predisposti  
 Fix the stirrup to wall by placed holes


**6**




Assemblare insieme le due parti precedentemente montate  
 Put the two parts previously assembled together



**ATTENZIONE**  
 Prestare attenzione a fare combaciare in modo perfetto i denti presenti nei due ingranaggi  
**ATTENTION**  
 Pay attention to match properly teeth of both gear.




**7**



Bloccare le due parti tramite il volantino  
 Block the two parts by six lobes knob screw

**8**



A seconda dell'angolo di copertura desiderato, sbloccare e ruotare il diffusore in corrispondenza degli ingranaggi dentellati, quindi serrare nuovamente.  
 According to the cover angle desired, release and rotate the speaker till desired position, then tighten.